Palaj Shimi

فرم کاتالوگ محصولات صنایع شیمیائی پالاژشیمی

محصولات روغنی آلکیدی

Alkyd Oil Paints

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی

درخشندگی ماندگار و محافظت قدرتمند

رنگ روغنی براق پالاژ شیمی با فرمولاسیونی مبتنی بر رزین‌های روغنی مقاوم، برای ایجاد سطوحی درخشان، صاف و بادوام طراحی شده است. این رنگ با ایجاد جلای بالا، جلوه‌ای حرفه‌ای به سطح بخشیده و همزمان نقش محافظتی مؤثری ایفا می‌کند.

از نظر ساختار فنی، این محصول دارای چسبندگی بالا روی سطوح فلزی، چوبی و دیوارهای آماده‌شده بوده و پس از خشک شدن، لایه‌ای مقاوم در برابر رطوبت، سایش و شستشوی مکرر ایجاد می‌کند. سطح براق نهایی باعث تمیزتر دیده شدن فضا و افزایش جلوه بصری سطوح می‌شود.

رنگ روغنی براق پالاژ شیمی انتخابی ایده‌آل برای درب‌ها، پنجره‌ها، نرده‌ها، سازه‌های فلزی و فضاهای پرتردد است که در آن‌ها دوام، قابلیت شستشو و ظاهر براق اهمیت بالایی دارد.

ویژگی‌های کلیدی:

درخشندگی بالا و سطح صیقلی

مقاومت مناسب در برابر رطوبت و سایش

قابلیت شستشوی مکرر

چسبندگی قوی به فلز و چوب

ماندگاری بالا در شرایط بهره‌برداری

مزایای رقابتی:

جلای قوی، دوام طولانی‌مدت و محافظت مؤثر از سطح در مقایسه با رنگ‌های روغنی براق متداول.

بسته بندی:

ربعی (۲۴عدد) کیلو (۱۲عدد) گالن (۴عدد) نیم حلب (۱عدد) حلب (۱عدد)



پوشرنگ روغنی مات آلکیدی

آرامش بصری و پوشش حرفه‌ای

رنگ روغنی مات پالاژ شیمی بر پایه رزین‌های روغنی اصلاح‌شده فرموله شده و برای ایجاد سطحی یکنواخت، بدون بازتاب نور و با جلوه‌ای کلاسیک طراحی شده است. این محصول با تمرکز بر پوشش‌دهی بالا و یکنواختی سطح نهایی، نواقص جزئی زیرکار را به‌خوبی پوشانده و ظاهری آرام و منظم ایجاد می‌کند.

از نظر ساختار فنی، این رنگ دارای چسبندگی مناسب روی سطوح گچی، سیمانی، چوبی و فلزی بوده و پس از خشک شدن، لایه‌ای پایدار با مقاومت قابل قبول در برابر پوسته‌شدن و ترک‌خوردگی ایجاد می‌کند. کنترل مناسب زمان خشک شدن، اجرای آسان و پخش یکنواخت از ویژگی‌هایی است که آن را برای مصرف‌کنندگان حرفه‌ای و پروژه‌های ساختمانی قابل اعتماد می‌سازد.

رنگ روغنی مات پالاژ شیمی به‌طور خاص برای محیط‌های داخلی طراحی شده و گزینه‌ای مناسب برای فضاهای مسکونی، اداری، آموزشی و محیط‌هایی است که عدم انعکاس نور و آرامش بصری اهمیت دارد.

ویژگی‌های کلیدی:

پوشش‌دهی بالا و یکنواخت

عدم انعکاس نور و ظاهر مات واقعی

چسبندگی مناسب به انواع سطوح متداول

اجرای روان و کنترل مناسب شره

ماندگاری مطلوب در شرایط محیط داخلی

بسته بندی:

ربعی (۴عدد) کیلو (۱۲عدد) گالن (۴عدد) نیم حلب (۱عدد) حلب (۱عدد)

پوشرنگ روغنی نیمه براق آلکیدی

تعادل هوشمندانه بین دوام و زیبایی

رنگ روغنی نیمبراق پالاژ شیمی با بهره‌گیری از رزین‌های روغنی باکیفیت، ترکیبی متعادل از جلوه ظاهری مناسب و عملکرد فنی قابل اتکا ارائه می‌دهد. این محصول با ایجاد درخشندگی ملایم، سطحی صاف و خوش‌نما ایجاد کرده و نسبت به رنگ‌های مات، مقاومت بیشتری در برابر آلودگی و شستشو دارد.

ساختار فنی این رنگ به‌گونه‌ای است که چسبندگی مطلوبی روی سطوح فلزی، چوبی، گچی و سیمانی ایجاد کرده و لایه‌ای مقاوم در برابر رطوبت نسبی، سایش‌های متعارف و تمیزکاری معمول فراهم می‌کند. پخش یکنواخت رنگ و پوشش‌دهی مناسب، اجرای آن را در پروژه‌های ساختمانی و بازسازی آسان می‌سازد.

رنگ روغنی نیمبراق پالاژ شیمی برای فضاهای پرتردد داخلی مانند راهروها، آشپزخانه‌ها، محیط‌های اداری و فضاهای عمومی گزینه‌ای کاربردی محسوب می‌شود؛ جایی که هم دوام اهمیت دارد و هم ظاهر سطح باید حفظ شود.

ویژگی‌های کلیدی:

درخشندگی ملایم و کنترل‌شده

مقاومت مناسب در برابر شستشو و آلودگی

پوشش‌دهی یکنواخت و اجرای آسان

چسبندگی مطلوب به سطوح مختلف

دوام مناسب در محیط‌های پرتردد

مزایای رقابتی:

تعادل دقیق بین زیبایی بصری، دوام و قابلیت نگهداری در مقایسه با نمونه‌های مشابه بازار.

بسته بندی:

ربعی (۲۴عدد) | گالن (۴عدد) | نیم جلب (۱عدد) | جلب (۱عدد)

پوشرنگ پوشش زیرین آلکیدی (ضد زنگ طوسی)

محافظت مؤثر از فلز با زیرسازی یکنواخت و بادوام

ضدزنگ آلکیدی طوسی پالاژ شیمی یک پوشش محافظ پایه رزین آلکیدی است که به‌منظور جلوگیری از زنگ‌زدگی و خوردگی سطوح فلزی طراحی شده است. این محصول با ایجاد لایه‌ای یکنواخت و چسبنده روی فلز، نقش کلیدی در افزایش دوام و ماندگاری سیستم رنگ‌آمیزی ایفا می‌کند و به‌عنوان زیرکار مناسب پیش از اجرای رنگ‌های رویه آلکیدی و روغنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. رنگ طوسی این ضدزنگ، انتخابی کاربردی و عمومی است که با طیف وسیعی از رنگ‌های نهایی سازگاری دارد و اجرای رنگ رویه را ساده‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌کند. این ضدزنگ ضمن ایجاد چسبندگی مناسب، سطحی یکنواخت برای اجرای رنگ نهایی فراهم می‌کند و از پوسته‌شدن و کاهش عمر رنگ رویه جلوگیری می‌نماید.

کاربردها:

زیرسازی انواع سطوح فلزی، اسکلت‌ها و سازه‌های فلزی، درب و پنجره فلزی، نرده‌ها، سوله‌ها و تجهیزات فلزی، پروژه‌های ساختمانی و صنعتی سبک

ویژگی‌ها و مزایای کلیدی:

محافظت مؤثر فلز در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
چسبندگی مناسب به سطوح فلزی
ایجاد سطح یکنواخت برای رنگ رویه
سازگار با رنگ‌های روغنی و آلکیدی
اجرای آسان با قلم‌مو، غلطک یا پیستوله
پوشش‌دهی مناسب و اقتصادی

سطوح قابل اجرا:

آهن / فولاد / کلیه سطوح فلزی تمیز و زنگ‌زدایی‌شده

بسته بندی:

ربعی (۲۴عدد) کیلو (۱۲عدد) گالن (۴عدد) نیم حلب (۱عدد) حلب (۱عدد)

پوشرنگ پوشش زیرین آلکیدی (ضد زنگ اخرائی)

زیرسازی مقاوم و کلاسیک برای سازه های فلزی

ضدزنگ آلکیدی اخرایی پالاژ شیمی یک پوشش محافظ پایه آلکیدی است که برای حفاظت موثر سطوح فلزی در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. رنگ اخرایی این محصول، انتخابی رایج و شناخته‌شده در صنایع فلزی و ساختمانی است و سال‌هاست به‌عنوان یکی از موثرترین روش‌های محافظت از فلز شناخته می‌شود. این ضدزنگ با ایجاد لایه‌ای مقاوم، نقش مهمی در افزایش دوام فلز و آماده‌سازی سطح برای اجرای رنگ‌های نهایی ایفا می‌کند. استفاده از این ضدزنگ، موجب افزایش عمر سیستم رنگ‌آمیزی و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری در طول زمان می‌شود.

کاربردها:

زیرسازی اسکلت‌ها و سازه‌های فلزی
تجهیزات فلزی ساختمانی
نرده‌ها، سوله‌ها و سازه‌های فلزی روباز
پروژه‌های صنعتی سبک و عمومی
رنگ‌آمیزی فلزات پیش از اجرای رنگ رویه

ویژگی‌ها و مزایای کلیدی:

محافظت قوی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
ایجاد لایه‌ای مقاوم و پایدار روی فلز
سازگار با رنگ‌های آلکیدی و روغنی
انتخابی مقرون‌به‌صرفه برای پروژه‌های گسترده

سطوح قابل اجرا:

آهن / فولاد / کلیه سطوح فلزی تمیز و زنگ‌زدایی‌شده

بسته بندی:

ربعی (۲۴عدد) | کیلو (۱۲عدد) | گالن (۴عدد) | نیم حلب (۱عدد) | حلب (۱عدد)

محصولات پلاستیک و نیم پلاستیک

Plastic & Semi-Plastic Paints

رنگ تمام پلاستیک قابل شستشو

پوشش مقاوم و زیبا برای سطوح داخلی

رنگ تمام پلاستیک قابل شستشو پالاژ شیمی یک پوشش با کیفیت بالا برای دیوارها و سقف‌های داخلی است که علاوه بر زیبایی، مقاومت در برابر شستشو و لکه را نیز فراهم می‌کند. این محصول مناسب استفاده در منازل، ادارات، مدارس و محیط‌های عمومی است و امکان نگهداری آسان سطوح رنگ‌شده را فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی:

قابلیت شستشو و پاک شدن آسان لکه‌ها بدون آسیب به سطح رنگ شده.

پوشش یکنواخت و رول، ایجاد سطح صاف و زیبا بدون ترک و حباب.

خشک شدن سریع و آماده بودن برای لایه دوم یا استفاده نهایی.

مقاومت بالا در برابر رطوبت و ترک‌خوردگی، مناسب محیط‌های داخلی با تردد زیاد.

تنوع رنگی گسترده برای ایجاد جلوه‌ای زیبا و هماهنگ با دکوراسیون داخلی.

نحوه اجرای کلی:

سطح مورد نظر باید تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار باشد.

رنگ را با قلم مو، غلطک یا اسپری به صورت یکنواخت روی سطح اعمال کنید.

در صورت نیاز به پوشش بهتر و رنگ‌تر، لایه دوم را بعد از خشک شدن لایه اول اعمال کنید.

پس از خشک شدن کامل، سطح آماده استفاده و شستشو است.

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد) گالن (۴عدد) دبه (۱عدد) حلب (۱عدد)



رنگ نیم پلاستیک درجه یک (۱۰۱)

پوششی با کیفیت و زیبا برای دیوارهای داخلی

رنگ نیم پلاستیک درجه یک پالاژ شیمی، محصولی با کیفیت بالا برای دیوارها و سقف‌های داخلی است که ترکیبی از زیبایی، پوشش یکنواخت و اجرای آسان ارائه می‌دهد. این رنگ مناسب استفاده در منازل، ادارات، مدارس و فضاهای عمومی است و جلوه‌ای مات و دلنشین به سطوح داخلی می‌بخشد.

ویژگی‌های کلیدی:

پوشش یکنواخت و روان که سطح صاف و بدون حباب ایجاد می‌کند.

خشک شدن سریع و آماده بودن برای لایه دوم یا استفاده نهایی در زمان کوتاه.

ظاهر مات و نرم که جلوه‌ای دلنشین به دیوارها و سقف‌ها می‌بخشد.

طیف رنگی متنوع برای هماهنگی با دکوراسیون داخلی.

نحوه اجرای کلی:

سطح مورد نظر باید تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و چربی باشد.

رنگ را با قلم مو، غلطک یا اسپری به صورت یکنواخت روی سطح اعمال کنید.

در صورت نیاز به پوشش بهتر، لایه دوم را بعد از خشک شدن لایه اول اعمال کنید.

پس از خشک شدن کامل، سطح آماده استفاده و نگهداری آسان است.

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد) گالن (۴عدد) دبه (۱عدد) حلب (۱عدد)

رنگ نیم پلاستیک درجه دو (۱۰۲)

پوشش اقتصادی و کاربردی برای فضاهای داخلی

رنگ نیم پلاستیک درجه دو پالاژ شیمی یک پوشش مقرون‌به‌صرفه و کاربردی برای دیوارها و سقف‌های داخلی است که با ایجاد سطحی مات و یکنواخت، انتخاب مناسبی برای پروژه های عمومی، فضاهای کم‌رفت‌وآمد و رنگ‌آمیزی‌های اقتصادی محسوب می‌شود. این محصول برای استفاده در منازل، ادارات، مدارس، انبارها و فضاهای خدماتی گزینه‌ای منطقی و قابل اعتماد است.

ویژگی‌های کلیدی:

پوشش مناسب و یکنواخت برای سطوح داخلی با ظاهر مات.
اجرای آسان و روان با قلم‌مو، غلطک یا اسپری.
خشک شدن سریع و امکان اجرای لایه دوم در زمان کوتاه.
مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی برای پروژه‌های با متراژ بالا.
تنوع رنگی قابل قبول برای کاربردهای عمومی و ساختمانی.

نحوه اجرای کلی:

سطح باید تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و آلودگی باشد.
رنگ را به صورت یکنواخت با ابزار مناسب روی سطح اجرا کنید.
در صورت نیاز به پوشش بهتر، پس از خشک شدن لایه اول، لایه دوم اعمال شود.
پس از خشک شدن کامل، سطح آماده بهره‌برداری خواهد بود.

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد)　گالن (۴عدد)　دبه (۱عدد)　حلب (۱عدد)

رنگ نیم پلاستیک درجه سه (۱۰۳)

گزینه‌ای اقتصادی برای رنگ‌آمیزی فضاهای داخلی عمومی

رنگ نیم پلاستیک درجه سه پالاژ شیمی یک پوشش اقتصادی و کاربردی برای دیوارها و سقف‌های داخلی است که با ایجاد ظاهری مات و یکنواخت، انتخابی مناسب برای پروژه‌های ساختمانی عمومی، فضاهای کم‌اهمیت و رنگ‌آمیزی‌های پرمتراژ محسوب می‌شود. این محصول زمانی استفاده می‌شود که صرفه اقتصادی و اجرای ساده در اولویت قرار دارد. این رنگ برای استفاده در واحدهای مسکونی، انبارها، موتورخانه‌ها، پارکینگ‌ها، فضاهای خدماتی و پروژه‌های عمرانی عمومی مناسب است.

ویژگی‌های کلیدی:

پوشش مات و یکنواخت برای سطوح داخلی دیوار و سقف

اجرای آسان با قلم‌مو، غلطک یا پیستوله

خشک شدن سریع و امکان اجرای سریع پروژه

گزینه‌ای بسیار اقتصادی برای فضاهای با متراژ بالا

مناسب کاربردهای عمومی و ساختمانی

نحوه اجرای کلی:

سطح باید تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد.

رنگ را به صورت یکنواخت با ابزار مناسب روی سطح اجرا کنید.

در صورت نیاز به پوشش بهتر، لایه دوم پس از خشک شدن لایه اول اعمال شود.

پس از خشک شدن کامل، سطح آماده بهره‌برداری است.

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد) گالن (۴عدد) دبه (۱عدد) حلب (۱عدد)

رنگ نیم پلاستیک درجه چهار (۱۰۴)

پوشش اقتصادی و ساده برای پروژه‌های داخلی

رنگ نیم پلاستیک درجه چهار پالاژ شیمی یک گزینه بسیار اقتصادی برای دیوارها و سقف‌های داخلی است که با ایجاد سطحی مات و یکنواخت، مناسب پروژه‌های کم‌اهمیت، فضاهای عمومی و ساختمان‌های خدماتی محسوب می‌شود. این محصول برای مواردی که صرفه‌جویی و اجرای ساده در اولویت قرار دارد، بهترین انتخاب است. این رنگ عمدتاً در انبارها، پارکینگ‌ها، اتاق‌های خدماتی و فضاهای کم‌رفت‌وآمد کاربرد دارد و برای استفاده عمومی داخلی مناسب است.

ویژگی‌های کلیدی:

پوشش مات و یکنواخت برای سطوح داخلی دیوار و سقف

اجرای ساده و روان با قلم‌مو، غلتک یا پیستوله

خشک شدن سریع برای تکمیل سریع پروژه‌ها

گزینه‌ای بسیار اقتصادی برای فضاهای کم‌اهمیت و پرمتراژ

مناسب کاربردهای عمومی و خدماتی

نحوه اجرای کلی:

سطح باید تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد.

رنگ را به صورت یکنواخت با ابزار مناسب روی سطح اجرا کنید.

در صورت نیاز به پوشش بهتر، لایه دوم پس از خشک شدن لایه اول اعمال شود.

پس از خشک شدن کامل، سطح آماده بهره‌برداری است.

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد)　گالن (۴عدد)　دبه (۱عدد)　حلب (۱عدد)

محصولات اکریلیک

Acrylic Paints

رنگ های اکریلیک مات

Matte Acrylic Paints

رنگ اکریلیک مات هیت

پوشش مات با کیفیت بالا، دوام عالی و ۱۰۰ درصد قابل شستشو

رنگ اکریلیک مات هیت پالاژ شیمی یک پوشش داخلی با کیفیت بسیار بالا است که علاوه بر دیوارها و سقف‌های داخلی، به دلیل مقاومت و دوام عالی، حتی برای نمای ساختمان نیز قابل استفاده است. این رنگ ٪۱۰۰ قابل شستشو بوده و با پوشش مات یکنواخت، اجرای آسان و سطح صاف و یکدست، تجربه‌ای حرفه‌ای و با دوام برای کاربران فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی:

پوشش مات و یکنواخت با قابلیت شستشوی ٪۱۰۰

خشک شدن سریع و آماده برای لایه بعدی

اجرای آسان با قلم‌مو، غلطک یا اسپری

مقاومت بالا در برابر پوسته شدن و تغییر رنگ

مناسب برای دیوارها، سقف‌های داخلی و نمای بیرونی

نحوه استفاده:

سطح را تمیز و خشک کنید.

رنگ را با ابزار مناسب روی سطح اعمال کنید.

در صورت نیاز به پوشش بهتر، پس از خشک شدن لایه اول، لایه دوم را بزنید.

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد)　گالن (۴عدد)　دبه (۱عدد)　حلب (۱عدد)

رنگ اکریلیک مات پالامین

پوشش یکنواخت، باکیفیت و ۱۰۰ درصد قابل شستشو

رنگ اکریلیک مات پالامین پالاژ شیمی یک رنگ داخلی با پوشش مات و یکنواخت که برای دیوارها و سقف‌های داخلی مناسب است. این رنگ ۱۰۰٪ قابل شستشو بوده و با اجرای آسان، سطحی صاف و با دوام برای منازل، ادارات و فضاهای عمومی فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها و نکات:

پوشش مات و یکنواخت با قابلیت شستشوی ۱۰۰٪

اجرای آسان با قلم‌مو، غلطک یا اسپری

خشک شدن سریع و آماده برای لایه دوم

مقاوم در برابر پوسته شدن و تغییر رنگ

مناسب برای دیوارها و سقف‌های داخلی

نحوه استفاده:

سطح را تمیز و خشک کنید.

رنگ را با ابزار مناسب روی سطح اعمال کنید.

در صورت نیاز به پوشش بهتر، پس از خشک شدن لایه اول، لایه دوم را بزنید.

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد) گالن (۴عدد) دبه (۱عدد) حلب (۱عدد)

رنگ اکریلیک مات مخصوص نما (فاسد)

مخصوص نمای خارجی با مقاومت بالا و ۱۰۰ درصد قابل شستشو

رنگ اکریلیک مات فاسد، پوششی پایه آب و مقاوم در برابر شرایط جوی است که برای نمای خارجی ساختمان طراحی شده است. این محصول با چسبندگی بالا، مقاومت در برابر UV و بارندگی، گزینه‌ای ایده‌آل برای سطوح سیمانی، بتنی و آجری محسوب می‌شود.

مزایای اصلی:

مقاوم در برابر نور خورشید (UV)

ضد پوسته‌شدن و ترک‌خوردگی

چسبندگی عالی روی سطوح معدنی

قابلیت تنفس سطح (Breathable Coating)

اجرای آسان با قلم‌مو، غلطک یا اسپری

پایه آب و سازگار با محیط‌زیست

کاربردها:

سطوح داخلی و خارجی ساختمان

تمامی سطوح گچی، سیمانی، آجری، آزدواژ

ایزانیتهای سیمانی، چوبی و ...

نمای سیمانی، بتن اکسپوز، آجر، سطوح گچی بیرونی

پروژه‌های بازسازی نما

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد)　گالن (۲عدد)　دبه (۱عدد)　حلب (۱عدد)

رنگ اکریلیک مات سوپرتاوان (مخصوص سقف)

پوشش مقاوم و صاف برای سقف و ۱۰۰ درصد قابل شستشو

رنگ اکریلیک سوپرتاوان مخصوص سقف پالاژ شیمی یک رنگ تخصصی برای سقف‌های داخلی که پوششی مات، صاف و یکنواخت ارائه می‌دهد. این رنگ ۱۰۰٪ قابل شستشو بوده و اجرای سریع و راحت آن، سطحی تمیز و با دوام برای سقف‌ها ایجاد می‌کند.

ویژگی‌ها و نکات:

پوشش مات و صاف با قابلیت شستشوی ۱۰۰٪

اجرای آسان با قلمو، غلطک یا اسپری

خشک شدن سریع و آماده برای لایه دوم

مقاوم در برابر پوسته شدن و تغییر رنگ

مناسب برای سقف‌های داخلی منازل، ادارات و فضاهای عمومی

نحوه استفاده:

سطح را تمیز و خشک کنید.

رنگ را با ابزار مناسب روی سطح اعمال کنید.

در صورت نیاز به پوشش بهتر، پس از خشک شدن لایه اول، لایه دوم را بزنید.

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد)　گالن (۴عدد)　دبه (۱عدد)　حلب (۱عدد)

رنگ های اکریلیک نیم براق

Semi-Gloss Acrylic Paints

رنگ اکریلیک نیم براق هانا

درخشش ملایم، دوام حرفه ای، ۱۰۰ درصد قابل شستشو

رنگ اکریلیک نیم‌براق هانا یک پوشش با کیفیت بالا برای فضاهای داخلی است که با ایجاد درخشش ملایم و سطحی صاف و یکدست، جلوه‌ای تمیز و مدرن به دیوارها می‌بخشد. این رنگ ۱۰۰٪ قابل شستشو بوده و انتخابی ایده‌آل برای فضاهایی است که علاوه بر زیبایی، دوام و قابلیت نظافت آسان اهمیت دارد.

فرمولاسیون اکریلیک این محصول باعث می‌شود رنگ پس از اجرا، به‌خوبی روی سطح بنشیند، رد ابزار باقی نگذارد و در برابر رطوبت‌های سطحی و شستشو مقاوم باشد. به همین دلیل، هانا گزینه‌ای مناسب برای منازل مسکونی، ادارات، راهروها و فضاهای پرتردد داخلی محسوب می‌شود.

ویژگی‌ها و نکات:

پوشش نیم‌براق یکنواخت با جلوه‌ای شفاف و حرفه‌ای

۱۰۰٪ قابل شستشو و مقاوم در برابر رطوبت

اجرای روان با قلمو، غلطک یا اسپری

خشک شدن سریع و کاهش زمان اجرا

مناسب برای دیوارهای داخلی فضاهای مسکونی و اداری

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد) گالن (۲عدد) دبه (۱عدد) حلب (۱عدد)

رنگ اکریلیک مکس

درخشش مالیم، اقتصادی و کاربردی، ۱۰۰ درصد قابل شستشو

رنگ اکریلیک نیمبراق Max یک پوشش داخلی مقرون‌به‌صرفه است که با ایجاد درخشش ملایم و سطحی یکنواخت، جلوه‌ای تمیز و مرتب به دیوارها می‌دهد. این رنگ ٪۱۰۰ قابل شستشو بوده و برای فضاهایی که نیاز به نظافت آسان و ظاهر نیمبراق دارند، انتخابی منطقی و کاربردی محسوب می‌شود.

فرمولاسیون اکریلیک این محصول باعث می‌شود اجرا روان باشد، پاشش و رد ابزار به حداقل برسد و سطح نهایی جلوه‌ای منظم و یکدست داشته باشد. نیمبراق Max گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های مسکونی، فضاهای اداری، راهروها و محیط‌های داخلی با مصرف بالا است که کیفیت قابل قبول در کنار قیمت اقتصادی اهمیت دارد.

ویژگی‌ها و نکات:

پوشش نیمبراق یکنواخت با جلوه‌ای شفاف

٪۱۰۰ قابل شستشو و مقاوم در برابر رطوبت‌های سطحی

اجرای آسان با قلم‌مو، غلطک یا اسپری

خشک شدن سریع و افزایش سرعت اجرا

مناسب برای دیوارهای داخلی فضاهای مسکونی و عمومی

نحوه استفاده:

سطح باید تمیز، خشک و عاری از گردوغبار باشد.

رنگ را با ابزار مناسب به‌صورت یکنواخت اجرا کنید.

در صورت نیاز، پس از خشک شدن لایه اول، لایه دوم اعمال شود.

بسته بندی:

کیلو (۱۲عدد)　گالن (۲عدد)　دبه (۱عدد)　حلب (۱عدد)

پرایمرهای اکریلیک

Acrylic Primers

پرایمر اکریلیک ممتاز (استر)

زیرسازی حرفه ای با حداکثر کارایی

پرایمر اکریلیک استر محصولی با فرمولاسیون تقویت‌شده و کیفیت ساخت بالا است که برای پروژه‌هایی با حساسیت اجرایی و انتظار عملکرد طولانی‌مدت طراحی شده است. این پرایمر با نفوذ مناسب در سطح، چسبندگی رنگ نهایی را به شکل محسوسی افزایش داده و سطحی صاف، یکنواخت و پایدار ایجاد می‌کند.

ساختار فنی پرایمر اکریلیک استر به‌گونه‌ای است که جذب سطحی را کنترل کرده و از مصرف بی‌رویه رنگ نهایی جلوگیری می‌کند. این ویژگی علاوه بر کاهش مصرف رنگ، باعث افزایش یکنواختی پوشش و جلوه بهتر رنگ اجراشده می‌شود. همچنین این پرایمر با ایجاد لایه‌ای مقاوم، نقش مؤثری در افزایش عمر رنگ و کاهش پوسته‌شدن و ترک‌خوردگی ایفا می‌کند.

پرایمر اکریلیک ممتاز استر انتخابی ایده‌آل برای پروژه‌های ساختمانی، فضاهای مسکونی و اداری با کیفیت اجرایی بالا، بازسازی‌های حرفه‌ای و سطوحی است که نیاز به زیرسازی دقیق و ماندگار دارند.

کاربردها و مزایا:

بهبود چشمگیر چسبندگی رنگ به سطح

کاهش مصرف رنگ نهایی و کنترل جذب سطح

افزایش صافی و یکنواختی سطح زیرکار

کمک به برجسته‌تر و شفاف‌تر دیده شدن رنگ

افزایش مقاومت سطح در برابر رطوبت و سایش

افزایش طول عمر رنگ و کاهش هزینه‌های نگهداری

بسته بندی:

کیلو (۱عدد)	گالن (۱عدد)	نیم حلب(۱عدد)	حلب (۱عدد)

پرایمر اکریلیک سفارشی (زیکا)

زیرسازی اقتصادی و کاربردی

پرایمر اکریلیک زیکا با هدف ارائه یک راهکار مقرون‌به‌صرفه برای زیرسازی سطوح تولید شده و گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌هایی است که مدیریت هزینه در کنار عملکرد قابل قبول اهمیت دارد. این محصول با ایجاد چسبندگی مناسب و یکنواخت‌سازی سطح، بستر قابل اعتمادی برای اجرای رنگ‌های اکریلیک فراهم می‌کند.

فرمولاسیون پرایمر اکریلیک زیکا باعث کاهش جذب ناهمگون سطح شده و به بهبود کیفیت اجرای رنگ کمک می‌کند. استفاده از این پرایمر منجر به کاهش مصرف رنگ نهایی، افزایش یکنواختی پوشش و بهبود ظاهر کلی سطح می‌شود. زیکا انتخابی هوشمندانه برای پروژه‌های عمومی، فضاهای پرتعداد و رنگ‌آمیزی‌های اقتصادی است.

این محصول برای سطوح گچی، سیمانی و بتنی در پروژه‌های ساختمانی، بازسازی‌های عمومی و رنگ‌آمیزی‌های انبوه کاربرد گسترده‌ای دارد.

کاربردها و مزایا:

افزایش چسبندگی رنگ به سطح

کاهش مصرف رنگ و هزینه نهایی پروژه

یکنواخت‌سازی سطح و بهبود اجرای رنگ

کمک به دوام بهتر رنگ در شرایط متعارف

گزینه‌ای اقتصادی برای پروژه‌های گسترده

بسته بندی:

کیلو (۱عدد) گالن (۱عدد) نیم حلب(۱عدد) حلب (۱عدد)



مادر رنگ و خمیر رنگ پایه آب

Water-based Colorant

مادر رنگ پایه آب دوجانبه (پلاستیک و اکریلیک)

زیرسازی اقتصادی و کاربردی

مادر رنگ پایه آب پالاژ شیمی یک افزودنی رنگی غلیظ و تخصصی است که برای تنظیم دقیق رنگ، ساخت طیف‌های سفارشی و افزایش شدت رنگ در انواع رنگ‌های پایه آب طراحی شده است. این محصول با غلظت رنگ‌دانه بالا و پراکندگی یکنواخت، امکان دستیابی به رنگ‌هایی شفاف، زنده و کنترل‌شده را فراهم می‌کند. مادر رنگ پالاژ شیمی به‌گونه‌ای فرموله شده که بدون تأثیر منفی بر خواص فیزیکی رنگ پایه، تنها وظیفه رنگ‌دهی قدرتمند و دقیق را بر عهده داشته باشد و نتیجه‌ای یکنواخت و پایدار ایجاد کند.

ساختار فنی و تخصصی:

پایه آب (Water-Based)

غلظت بالای پیگمنت

پخش‌پذیری یکنواخت در رنگ

سازگار با رنگ‌های اکریلیک، پلاستیک و سایر رنگ‌های پایه آب

بدون ایجاد ته‌نشینی یا دوفاز شدن در صورت اختلاط صحیح

کاربردها:

تنظیم رنگ نهایی در رنگ‌های اکریلیک و پایه آب

ساخت رنگ‌های سفارشی و خاص

افزایش شدت و اشباع رنگ

استفاده در پروژه‌های حرفه‌ای، دکوراتیو و صنعتی

مناسب کارگاه‌های تولید رنگ و نقاشان حرفه‌ای

رنگ‌های موجود:

مادر رنگ پایه آب پالاژ شیمی در طیف کامل رنگ‌های پایه ارائه می‌شود، از جمله:

سفید، مشکی، قرمز، زرد، آبی، سبز، قهوه‌ای، نارنجی و سایر رنگ‌های قابل ترکیب

(امکان ساخت طیف‌های متنوع با ترکیب رنگ‌ها)

بسته بندی:

ربعی (۲۰عدد) کیلو (۱۲عدد)

خمیر رنگ پایه آب دوجانبه (پلاستیک و اکریلیک)

نظیم رنگ اقتصادی، یکنواخت و کاربردی برای پروژه‌های گسترده

خمیر رنگ پایه آب پالاژ شیمی یک افزودنی رنگی کاربردی و مقرون‌به‌صرفه است که برای تنظیم رنگ در پروژه‌های عمومی و رنگ‌آمیزی‌های گسترده طراحی شده است. این محصول امکان دستیابی به رنگ‌های متنوع را با هزینه کنترل‌شده فراهم کرده و گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌هایی است که مدیریت هزینه در کنار کیفیت قابل قبول اهمیت دارد. خمیر رنگ پالاژ شیمی با پخش یکنواخت در رنگ‌های پایه آب، سطحی هماهنگ و ظاهری مطلوب ایجاد می‌کند و انتخابی منطقی برای مصارف ساختمانی و انبوه به شمار می‌رود.

ساختار فنی و تخصصی:

پایه آب
فرمولاسیون پایدار و اقتصادی
سازگار با رنگ‌های اکریلیک و پلاستیک
پخش مناسب در رنگ پایه
مناسب استفاده در حجم بالا

کاربردها:

تنظیم رنگ در پروژه‌های ساختمانی
رنگ‌آمیزی‌های عمومی و انبوه
استفاده در پروژه‌های اقتصادی
مناسب فضاهای مسکونی، اداری و عمومی
کاربرد در کارگاه‌های رنگ‌آمیزی

رنگ‌های موجود:

خمیر رنگ پایه آب پالاژ شیمی در رنگ‌های پرمصرف و کاربردی ارائه می‌شود، از جمله:
مشکی، سفید، قرمز، زرد، آبی، سبز، قهوه‌ای و نارنجی
(قابل ترکیب برای دستیابی به طیف‌های متنوع)

بسته بندی:

ریمی (۲۰عدد) کیلو (۱۲عدد)

لاک سیم و پلی استر

Wire Enamels & Polyester

لاک سیم آنومید

لاک عایق الکترومووتور و سیم‌پیچی با مقاومت حرارتی ۲۴۰ درجه سانتیگراد

لاک سیم آنومید یک لاک عایق الکتریکی پیشرفته بر پایه رزین پلی‌یورتان اشباع‌شده (Saturated Polyurethane) است که از ترکیب مواد شیمیایی آلی و معدنی با خلوص بالا تولید می‌شود. این محصول با ایجاد پوششی براق، یکنواخت و با چسبندگی بسیار قوی، موجب تثبیت مکانیکی سیم‌پیچ و افزایش مقاومت حرارتی و الکتریکی آن می‌گردد. همچنین با مقاومت حرارتی تا ۲۴۰ درجه سانتی‌گراد، این لاک گزینه‌ای ایده‌آل برای موتورهای تحت بار بالا و کاربردهای صنعتی سنگین محسوب می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی:

مقاومت حرارتی بسیار بالا تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد
خشک کامل در ۱ تا ۲ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
چسبندگی فوق‌العاده به سیم مسی و سیم لاکی
افزایش مقاومت دی‌الکتریک
نفوذپذیری عالی در لایه‌های سیم‌پیچ
تثبیت مکانیکی سیم‌ها و کاهش لرزش
محافظت در برابر رطوبت، گرد و غبار و آلودگی صنعتی
مناسب سیستم‌های AC و DC

مشخصات فنی:

نوع جریان AC / DC
خشک شدن اولیه ۱۰ دقیقه
خشک کامل در ۲۵ درجه سانتیگراد بین ۱ تا ۳ ساعت
مقاومت حرارتی ۲۴۰ درجه سانتیگراد
پایه رزین پلی اورتان اشباع شده
کاربرد: عایق الکتریکی و تثبیت سیم پیچ

نحوه آماده‌سازی و رقیق‌سازی:

محتویات حلب را با رقیق‌کننده ۱۱۲۳ پالاژ شیمی به میزان مناسب رقیق کرده و کاملاً مخلوط نمایید تا ویسکوزیته مطلوب حاصل شود. میزان رقیق‌سازی بسته به روش اجرا (غوطه‌وری یا قلم‌مو) قابل تنظیم است.

بسته بندی: نیم لیتری(۲۰عدد) یک لیتری(۲۰عدد) گالن (۶عدد) نیم حلب(۱عدد) حلب (۱عدد)

لاک سیم پالاژ شیمی

لاک عایق الکتروموتور و سیم پیچی با مقاومت حرارتی ۲۱۰ درجه سانتیگراد

لاک سیم پالاژ شیمی با ایجاد پوششی براق، یکنواخت و با چسبندگی بسیار بالا، موجب تثبیت مکانیکی سیمپیچ و افزایش مقاومت الکتریکی و حرارتی آن می‌گردد. این لاک برای عایق‌کاری و ایمپرگنیشن (Impregnation) انواع بوبین، الکتروموتورهای سبک و سنگین، دینام، ترانسفورماتور و آرمیچرهای سیمپیچی شده طراحی شده است.

ویژگی‌های کلیدی:

چسبندگی فوق‌العاده به سیم مسی و سیم لاکی
مقاومت حرارتی بالا تا ۲۱۰ درجه سانتی‌گراد
افزایش مقاومت دی‌الکتریک
نفوذپذیری مناسب در لایه‌های سیمپیچ
ایجاد لایه محافظ در برابر رطوبت و گرد و غبار
کاهش لرزش، صدای موتور و حرکت سیم‌ها
افزایش طول عمر تجهیزات الکتریکی
مناسب برای سیستم‌های AC و DC

مشخصات فنی:

نوع جریان: AC / DC
زمان خشک شدن در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد: ۲ تا ۳ ساعت
مقاومت حرارتی: ۲۱۰ درجه سانتیگراد
نقطه اشتعال: ۱۱۰ درجه سانتیگراد
پایه رزین: پلی‌یورتان اشباع‌شده
نوع کاربرد: عایق الکتریکی و تثبیت سیمپیچ

نحوه آماده‌سازی و رقیق‌سازی:

محتویات لاک را با رقیق‌کننده ۱۱۲۳ پالاژ شیمی به میزان مناسب رقیق کرده و کاملاً مخلوط نمایید تا ویسکوزیته مطلوب حاصل شود. میزان رقیق‌سازی بسته به روش اجرا (غوطه‌وری یا قلم‌مو) قابل تنظیم است.

بسته بندی: نیم لیتری(۲۰عدد) یک لیتری(۲۰عدد) گالن (۴عدد) نیم حلب(۱عدد) حلب (۱عدد)



لاک سیم پرشیا

لاک عایق الکترومotor و سیم‌پیچی با مقاومت حرارتی ۱۸۰ درجه سانتیگراد

لاک سیم پرشیا با ایجاد یک پوشش براق، یکنواخت و چسبنده، سطح سیم‌پیچ را کاملاً عایق‌کاری کرده و مقاومت حرارتی و الکتریکی بالایی ایجاد می‌کند. این لاک مناسب استفاده در عایق‌کاری انواع بوبین، الکترومotorهای سبک و سنگین، دینام، ترانسفورماتور و آرمیچرهای سیم‌پیچی شده می‌باشد.

ویژگی‌های کلیدی:

چسبندگی فوق‌العاده به سیم لاکی و مسی
پوشش یکنواخت و براق
مقاومت حرارتی بالا تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد
قابلیت استفاده در سیستم‌های AC و DC
نفوذپذیری مناسب در لایه‌های سیم‌پیچ
افزایش استحکام مکانیکی سیم‌پیچ
کاهش لرزش و صدای موتور
افزایش طول عمر تجهیزات الکتریکی

مشخصات فنی:

نوع جریان: AC / DC
زمان خشک شدن سطحی (در ۲۵ درجه سانتی گراد): ۲ تا ۴ ساعت
مقاومت حرارتی: ۱۸۰ درجه سانتیگراد
نقطه جوش: ۱۱۰ درجه سانتیگراد
پایه رزین: پلی‌یورتان اشباع‌شده
نوع کاربرد: عایق الکتریکی

نحوه آماده‌سازی و رقیق‌سازی:

محتویات حلب را با رقیق‌کننده ۱۱۲۳ پالاژ شیمی به میزان مناسب رقیق کرده و کاملاً مخلوط نمایید تا ویسکوزیته مطلوب حاصل شود. میزان رقیق‌سازی بسته به روش اجرا (غوطه‌وری یا قلم‌مو) قابل تنظیم است.

بسته بندی: نیم لیتری(۲۰عدد) یک لیتری(۲۰عدد) گالن (۴عدد) نیم حلب(۱۰عدد) حلب (۱عدد)

بسته بندی های جدید

بسته بندی های قدیمی



لاک شیشه‌ای نسوز پرشیا

لاک عایق حرارتی برای الکتروموتور و سیم‌پیچ

لاک شیشه‌ای نسوز پرشیا با ایجاد پوششی براق، یکنواخت و با چسبندگی بسیار قوی، موجب تثبیت مکانیکی سیم‌پیچ‌ها و افزایش مقاومت حرارتی و الکتریکی آن‌ها می‌شود. با مقاومت حرارتی ۱۳۸ درجه سانتی‌گراد، این لاک گزینه‌ای مناسب برای عایق‌کاری بوبین‌ها و قطعات الکتریکی در الکتروموتورهای سبک و سنگین، دینامها، ترانسفورماتورها و آرمیچرهای سیم‌پیچی شده است.

ویژگی‌های کلیدی:

پوشش براق، یکنواخت و با چسبندگی بسیار بالا

مقاومت حرارتی تا ۱۳۸ درجه سانتیگراد

خشک شدن اولیه سریع در ۳۰ دقیقه

خشک شدن کامل در حدود ۵ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

نفوذپذیری عالی در لایه‌های سیم‌پیچ

افزایش مقاومت دی‌الکتریک

کاهش لرزش و صدای موتور

محافظت در برابر رطوبت، گرد و غبار و آلودگی صنعتی

مناسب برای سیستم‌های AC و DC

مزایای استفاده:

جلوگیری از اتصال کوتاه و تخلیه الکتریکی

افزایش استحکام مکانیکی سیم‌پیچ‌ها

افزایش طول عمر موتور و تجهیزات تحت دمای بالا

کاهش هزینه‌های تعمیر و توقف خطوط تولید

بهبود راندمان و ایمنی دستگاه‌ها

بسته بندی: گالن (۴عدد) نیم طب(۱عدد) طب (۱عدد)

لاک سیم ولتاژ قوی پرشیا

لاک عایق الکتریکی برای تجهیزات ولتاژ بالا

لاک سیم ولتاژ قوی پرشیا با ایجاد پوششی براق، یکنواخت و با چسبندگی بسیار قوی، موجب افزایش استحکام مکانیکی سیم‌پیچ و بهبود مقاومت الکتریکی در شرایط کاری ولتاژ بالا می‌شود. این لاک به‌طور ویژه برای عایق‌کاری سیم‌پیچ‌هایی طراحی شده که تحت تنش الکتریکی مداوم، بار لحظه‌ای بالا یا شرایط صنعتی سنگین فعالیت می‌کنند.

ویژگی‌های کلیدی:

مناسب برای کاربردهای ولتاژ بالا
افزایش مقاومت دی‌الکتریک و جلوگیری از تخلیه الکتریکی
چسبندگی عالی به سیم مسی و سیم لاکی
نفوذپذیری مناسب در لایه‌های سیم‌پیچ
پوشش براق و یکنواخت
خشک شدن اولیه در ۳۰ دقیقه
خشک کامل در حدود ۵ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد
مقاومت حرارتی تا ۹۲ درجه سانتی‌گراد
نقطه جوش ۱۱۵ درجه سانتی‌گراد
قابل استفاده در سیستم‌های AC و DC

مزایای استفاده:

جلوگیری از اتصال کوتاه در ولتاژهای بالا
افزایش طول عمر تجهیزات الکتریکی
تثبیت مکانیکی سیم‌ها و کاهش لرزش
کاهش هزینه‌های تعمیر و توقف خط تولید
افزایش ایمنی و پایداری عملکرد دستگاه

بسته بندی: گالن (۶عدد) نیم حلب(۱عدد) حلب (۱عدد)

لاک سیم تسلا

عایق سیم‌پیچی صنعتی با پایداری حرارتی و استحکام عالی

لاک سیم تسلا یک نوع عایق الکتریکی تخصصی است که برای پوشش و محافظت سیم‌های سیم‌پیچی موتورهای الکتریکی، ترانسفورماتورها، ژنراتورها و دیگر تجهیزات صنعتی به‌کار می‌رود. این لاک باعث افزایش پایداری حرارتی، مقاومت دی‌الکتریک و دوام در برابر خستگی الکتریکی می‌شود و سطح سیم را از آسیب‌های محیطی محافظت می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی:

چسبندگی عالی به سیم‌های فلزی

پایداری حرارتی مناسب برای کارکرد صنعتی

افزایش مقاومت دی‌الکتریک و ایمنی الکتریکی

محافظت در برابر رطوبت و شرایط محیطی

قابل استفاده در موتور، ترانسفورماتور، ژنراتور و سیم‌پیچی‌های تخصصی

کاربردها:

موتورهای الکتریکی صنعتی

ترانسفورماتورها

ژنراتورها

سیم‌پیچی کویل‌ها

الکتروموتورها و تجهیزات چرخشی

کاربردهای نیازمند عایق الکتریکی مطمئن

بسته بندی:

گالن (۶عدد) نیم حلب(۱۰عدد) حلب (۱عدد)

پلی استر پالاژ شیمی

پوشش عایق‌کاری قابل اعتماد برای سیم‌پیچ

پلی‌استر عایق الکتریکی پالاژ شیمی یک پوشش عایق صنعتی بر پایه رزین پلی‌استر است که با بهترین مواد اولیه و فرمولاسیون پیشرفته تولید شده و عملکرد آن از نظر مقاومت الکتریکی، استحکام مکانیکی، نفوذپذیری و پایداری حرارتی قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی می‌باشد. این محصول پس از خشک شدن، یک لایه عایق یونی‌فرم و براق ایجاد می‌کند و از سیم‌پیچ‌ها و اجزای الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت، گرد و غبار، عوامل شیمیایی و استرس‌های حرارتی محافظت می‌نماید.

ویژگی‌های کلیدی:

عایق الکتریکی مؤثر با افزایش مقاومت دی‌الکتریک

پوشش یکنواخت و براق و چسبندگی مناسب به سیم و سطوح الکتریکی

پایداری حرارتی و مقاومت در برابر شرایط کاری صنعتی

محافظت در برابر رطوبت، گرد و غبار و آلودگی‌های محیطی

قابلیت اجرا با پیستوله و خشک شدن کنترل‌شده

مناسب برای انواع سیم‌پیچ‌های AC و DC

مزایا و اثرگذاری:

مقاومت الکتریکی بهبود یافته و کاهش خطر خرابی‌های الکتریکی

افزایش دوام و طول عمر تجهیزات در برابر شرایط کاری سخت

حفاظت در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت و گردوغبار

نفوذ عمیق در لایه سیم‌پیچ‌ها برای پوشش کامل

پوشش براق و صاف بدون حباب و ناپیوستگی

بسته بندی:

نیم لیتری(۴۰عدد) یک لیتری(۲۰عدد) گالن (۶عدد) نیم حلب(۱عدد) حلب (۱عدد)

رقیق کننده عایق الکتریکی

Electrical Insulation Thinner

رقیق کننده عایق های الکتریکی ۱۱۲۴

جهت رقیق سازی انواع لاک سیم های هواخشک

رقیق‌کننده عایق الکتریکی ۱۱۲۴ ویژه تنظیم ویسکوزیته لاک‌های عایق الکتریکی هواخشک طراحی شده است. این محصول با ایجاد رقیق‌سازی یکنواخت، به بهبود نفوذ لاک در سیم‌پیچ‌ها و افزایش کیفیت پوشش کمک می‌کند.

استفاده از این رقیق‌کننده باعث اجرای روان‌تر، خشک‌شدن مناسب در دمای محیط و حفظ خواص عایقی لاک می‌شود. انتخابی مطمئن برای کاربردهای الکتریکی و صنعتی.

بسته بندی:

نیم طب(۱عدد)

طب (۱عدد)

رقیق کننده عایق های الکتریکی ۱۱۲۵

جهت رقیق سازی انواع لاک سیم های کوره خشک (کوره‌ای)

رقیق‌کننده عایق الکتریکی ۱۱۲۵ مخصوص لاک‌های عایق کوره‌ای (کوره‌خشک) بوده و برای دستیابی به ویسکوزیته ایده‌آل قبل از پخت طراحی شده است. این محصول موجب پخش یکنواخت لاک، افزایش چسبندگی به سطح و بهبود عملکرد عایقی پس از پخت در کوره می‌شود. استفاده صحیح از آن، کیفیت نهایی پوشش و دوام عایق الکتریکی را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد.

بسته بندی:

نیم حلب(۱عدد)

حلب (۱عدد)

محصولات سفارشی پالاژ شیمی

Custom-made Products

رنگ سوله‌ای (سوله صنعتی) پالاژ شیمی

پوشش حفاظتی سازه‌های فلزی

رنگ سوله صنعتی پالاژ شیمی یک پوشش محافظت‌کننده و تخصصی برای سازه‌های فلزی و صنعتی، سوله‌ها و اسکلت‌های فولادی است که به منظور افزایش مقاومت در برابر خوردگی، زنگ زدگی، شرایط جوی و تابش مستقیم نور خورشید طراحی شده است.
این نوع رنگ صنعتی در دسته رنگ‌های پوششی ضد خوردگی قرار می‌گیرد و عموماً به عنوان یکی از اجزای کلیدی سیستم حفاظتی سازه‌های فلزی (پرایمر تا رویه) استفاده می‌شود. هدف اصلی آن محافظت سازه در برابر باران، رطوبت، اشعه UV، تغییرات دمایی و عوامل محیطی سخت است.

ویژگی‌های کلیدی:

مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
حفاظت پایدار در برابر شرایط جوی و UV خورشید
چسبندگی مناسب به سطوح فولادی و فلزی
مقاومت در برابر رطوبت و باران
قابلیت اجرای آسان با قلم‌مو، غلتک یا اسپری
مناسب برای فضای خارجی و صنعتی
ایجاد لایه محافظ با دوام طولانی
افزایش عمر مفید سازه‌های فلزی در شرایط محیطی سخت

موارد کاربرد:

پوشش سازه‌های فلزی و تیرآهن‌های سوله
اسکلت‌های صنعتی و انبارها
تأسیسات کارخانه‌ای، کارگاه‌ها
سازه‌های قابل دید در فضای باز
محافظت سازه‌های فلزی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی

* این رنگ به‌عنوان جزئی از سیستم رنگ چندلایه می‌تواند همراه با پرایمر و پوشش میانی استفاده شود تا سیستم حفاظتی کامل و بهینه شکل گیرد.

بسته بندی: تنیه حلب(۱عدد) حلب (۱عدد)

رنگ اکریلیک استخری

پوشش پایه آب مقاوم، آب‌بند و ماندگار برای استخر و سطوح در تماس با آب

رنگ اکریلیک استخری پالاژ شیمی یک پوشش تخصصی پایه آب است که برای رنگ‌آمیزی و محافظت از سطوح استخری و سازه‌هایی که به‌صورت مداوم یا دوره‌ای در تماس با آب قرار دارند طراحی شده است. این محصول با ایجاد لایه‌ای یکپارچه، چسبنده و مقاوم، علاوه بر بهبود ظاهر استخر، نقش مؤثری در افزایش دوام سطح و کاهش نفوذ آب ایفا می‌کند. فرمولاسیون ویژه این رنگ باعث شده تا در برابر رطوبت دائم، شرایط محیطی و شست‌وشوی مداوم عملکرد پایداری داشته باشد و گزینه‌ای مطمئن برای پروژه‌های ساختمانی و صنعتی محسوب شود.

کاربردها:

استخرهای شنا (خصوصی و عمومی)
مخازن آب غیرآشامیدنی
آب‌نماها و حوضچه‌ها
سطوح بتنی و سیمانی در تماس با آب
پروژه‌های ساختمانی و صنعتی مرتبط با آب

ویژگی‌ها و مزایای کلیدی:

پایه آب و سازگار با محیط
مقاومت بالا در برابر رطوبت دائمی
ایجاد لایه یکنواخت و آب‌بند
چسبندگی عالی به بتن و سیمان
دوام و ماندگاری طولانی‌مدت
اجرای آسان و کنترل‌پذیر
مناسب استفاده در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی

سطوح قابل اجرا:

بتن
سیمان
ملات‌های معدنی
سطوح استخری آماده‌سازی‌شده

رنگ‌های موجود : آبی استخری - سفید

بسته بندی:

گالن (۲عدد) دبه (۱عدد) حلب (۱عدد)

رزین سنگ آنتیک

براق‌سازی و محافظت سنگ نما در برابر رطوبت و اشعه UV

رزین سنگ آنتیک پالاژ شیمی یک پوشش آماده به مصرف بر پایه کوپلیمرهای اکریلیک است که با هدف افزایش دوام، آب‌گریزی و جلوی ظاهری سطوح سنگی طراحی شده است. این محصول بدون نیاز به افزودن هرگونه ماده مکمل (آماده به مصرف) ، به‌صورت مستقیم قابل اجرا بوده و علاوه بر ایجاد براقیت و جلوه خیس (Wet Look)، نقش یک لایه محافظ قدرتمند در برابر نفوذ آب، رطوبت و عوامل جوی ایفا می‌کند. این رزین با ایجاد فیلم شفاف و مقاوم، از تخریب تدریجی سنگ در برابر نور خورشید، آلودگی‌های محیطی و چرخه‌های انبساط و انقباض ناشی از تغییرات دمایی جلوگیری می‌کند.

ویژگی‌های فنی:

آب‌گریز کننده قوی سطوح سنگی
ایجاد جلوه خیس و افزایش عمق رنگ سنگ
افزایش مقاومت در برابر اشعه UV
جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت
افزایش دوام و طول عمر سنگ
چسبندگی مناسب به انواع سنگ طبیعی و مصنوعی
اجرای آسان و بدون نیاز به ترکیب با ماده دیگر

موارد کاربرد:

سنگ‌های طبیعی (تراورتن، مرمر، گرانیت و غیره)
سنگ‌های مصنوعی و آنتیک
نمای ساختمان
دیوارهای داخلی و خارجی
محوطه‌سازی و فضاهای باز
سطوح سنگی در معرض باران و تابش مستقیم آفتاب

عملکرد محافظتی:

پس از اجرا، این محصول با ایجاد یک لایه محافظ نامرئی و مقاوم:
مانع جذب آب و ایجاد شوره می‌شود
احتمال ترک‌خوردگی ناشی از یخ‌زدگی را کاهش می‌دهد
از تغییر رنگ ناشی از نور خورشید جلوگیری می‌کند
از نفوذ آلودگی‌های محیطی جلوگیری می‌کند

بسته بندی:

نیم لیتری(۲۰عدد)
یک لیتری(۲۰عدد)
گالن (۶عدد)

رنگ اکریلیک ترافیکی

رنگ پوششی نشانه‌گذاری جاده و سطوح ترافیکی

رنگ ترافیکی پالاژ شیمی یک پوشش تخصصی بر پایه رزین‌های اکریلیک است که برای خط‌کشی و علامت‌گذاری سطوح ترافیکی طراحی شده است. این رنگ دارای چسبندگی بالا، مقاومت سایشی عالی و پایداری در برابر عوامل جوی است و پس از اجرا به‌سرعت خشک شده و خطوط قابل مشاهده و مقاوم ایجاد می‌کند. این محصول مناسب استفاده در جاده‌ها، خیابان‌ها، پارکینگ‌ها، مناطق صنعتی و خطوط ایمنی داخلی و خارجی می‌باشد، و در رنگ‌های استاندارد ترافیکی مانند سفید و زرد قابل ارائه است.

ویژگی‌های کلیدی:

خشک شدن سریع و قابل تردد شدن زودهنگام
چسبندگی قوی به آسفالت و بتن
مقاومت بالا در برابر سایش، بار ترافیکی و روغن/سوخت
پایداری جوی و مقاومت UV جهت استفاده در فضای باز
رنگ‌های استاندارد ترافیکی: سفید، زرد، قابل سفارشی
قابل اجرا با غلتک، برس یا ماشین‌های خط‌کشی مکانیزه

موارد کاربرد:

نشانه‌گذاری و علامت‌گذاری بر روی:
جاده‌ها و بزرگراه‌ها
خیابان‌های شهری
پارکینگ‌ها و رمپ‌ها
محوطه‌های صنعتی و انبارها

مزایا و عملکرد:

افزایش دید و ایمنی رانندگان و عابران
دوام بالا حتی در ترافیک سنگین و استفاده طولانی‌مدت
قابل مشاهده بودن خطوط در شب و شرایط نامطلوب
کاهش هزینه‌های نگهداری و بازنشانی خط‌کشی
عملکرد قابل اعتماد در برابر سایش و شرایط جوی سخت

بسته بندی:

نیم حلب(۱۶عدد) حلب (۱عدد)

رنگ پلی اورتان پالاژ شیمی

پوشش نهایی مقاوم در برابر UV و شرایط جوی

رنگ‌های پلی‌اورتان پالاژ شیمی پوشش‌های دو جزئی بر پایه رزین اکریلیک اصلاح‌شده و سخت‌کننده ایزوسیانات هستند که به عنوان لایه نهایی (Top Coat) در سیستم‌های پوششی صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محصولات با ایجاد فیلمی سخت، چسبنده و مقاوم، نقش کلیدی در محافظت سطوح در برابر عوامل جوی، اشعه فرابنفش خورشید (UV)، رطوبت، خوردگی و تنش‌های محیطی ایفا می‌کنند. به دلیل پایداری رنگ، براقیت بالا و دوام طولانی‌مدت رنگ‌های پلی‌اورتان پالاژ شیمی انتخابی حرفه‌ای برای سازه‌ها و تجهیزات در معرض فضای باز و محیط‌های صنعتی خورنده محسوب می‌شوند.

ویژگی‌های کلیدی:

پوشش دو جزئی با عملکرد صنعتی بالا
مقاومت عالی در برابر اشعه UV و عدم گچی‌شدن سطح
چسبندگی بسیار مناسب بر انواع سطوح فلزی و غیر فلزی
مقاومت بالا در برابر رطوبت، باران، تغییرات دمایی و شرایط جوی
سختی سطحی مطلوب همراه با انعطاف‌پذیری کنترل‌شده
براقیت و ثبات رنگ در بلندمدت
مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی و آلاینده‌های صنعتی

بسته بندی:

نیم حلب(۱عدد) حلب (۱عدد)

موارد کاربرد:

بعنوان لایه نهایی برای:
سازه‌های فلزی صنعتی
تجهیزات کارخانه‌ها و خطوط تولید
نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها
تجهیزات صنایع پتروشیمی
سکوهای دریایی و سازه‌های ساحلی
پل‌ها و سازه‌های شهری
نمای بیرونی ساختمان‌ها و فضاهای باز

مزایا و عملکرد:

افزایش عمر مفید سازه و تجهیزات
کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات
حفظ زیبایی ظاهری در بلندمدت
عملکرد پایدار در شرایط محیطی سخت
ایجاد سیستم پوششی حرفه‌ای و صنعتی

صنایع شیمیائی

پالاژ شیمی

۰۲۱ – ۴ ۶۰۶۰ ۴۱۰ الی ۳۰

www.Palajshimi.com

Palajshimi.company

*جهت مشاهده برگه فنی محصولات و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی پالاژ شیمی مراجعه فرمائید.