



پالاز شیمی

رنگهای ساختمانی و صنعتی

## درباره ما

پالازشیمی یک شرکت تولیدی است که در سال ۱۳۸۰ با هدف تولید محصولات شیمیایی با کیفیت و مرغوب تأسیس و طی سال‌های پس از آن، با تمرکز بر کیفیت و نوآوری، به یکی از برترین تولیدکنندگان محصولات شیمیایی در کشور تبدیل شده است.

شرکت پالازشیمی بسیاری از محصولات شیمیایی از جمله پلیمرها، رزین‌ها، انواع رنگ‌های ساختمانی و صنعتی و چسب‌ها را با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه تولید می‌کند. همچنین، با تمرکز بر پژوهش و توسعه، همواره به دنبال بهبود فرآیند تولید و کیفیت محصولات خود می‌باشد.

این شرکت می‌کوشد تا با توجه به اهمیت بالای حفظ محیط زیست، علاوه بر پیشبرد کیفیت روزافزون در تولید محصولات شیمیایی، از مواد اولیه غیرمضر برای محیط نیز استفاده کند.

پالاز شیمی با داشتن اهدافی واضح در زمینه تولید محصولات و همچنین خدمت‌رسانی به مشتریان، به همراه تیمی از کارشناسان و متخصصین مجرب، به دنبال ارائه بهترین راه‌حل‌ها در زمینه محصولات شیمیایی می‌باشد.

همچنین، تیمی از مشاوران فنی پالاز شیمی، همواره آماده ارائه انواع راهنمایی‌های لازم جهت انتخاب محصولات مناسب و همچنین ارائه طرح‌هایی متنوع در جهت سهولت در کار مشتریان خود می‌باشد.



کیفیت رمز ماندگاری ماست



## پوشرنگ روغنی براق آلکیدی

**شرح محصول:** این محصول بر پایه رزین آلکید و حلال می باشد.

**محل اجرا:** مناسب پوشش دادن سطوح مختلف فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر سطوح مشابه که قبلاً رنگ آمیزی شده و یا دارای آستری می باشد و بعنوان رنگ رویه استفاده می شود.

**کاربردها:** \*رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها

\*رنگ آمیزی مبلمان فلزی و تجهیزات داخلی

**ویژگی ها:** پوشش بالا، براقیت بالا، زمان خشک شدن مناسب، مقاوم در برابر خوردگی، مقاومت در برابر حرارت و پایداری رنگ

**بسته بندی:** ربعی، کیلو، گالن، حلب



## پوشرنگ روغنی نیمه براق آلکیدی

**شرح محصول:** این محصول بر پایه رزین آلکید و حلال می باشد.

**محل اجرا:** مناسب برای پوشش سطوح داخلی و خارجی مانند دربها، پنجره ها، میزها، صندلی ها و سایر اشیاء و سطوح چوبی، فلزی و سایر سطوح مشابه است.

**کاربردها:** \*رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها

\*رنگ آمیزی مبلمان فلزی و تجهیزات داخلی

**ویژگی ها:** پوشش بالا، زمان خشک شدن مناسب، مقاوم در برابر خوردگی، مقاومت در برابر حرارت و پایداری رنگ

**بسته بندی:** ربعی، کیلو، گالن، حلب



## پوشرنگ روغنی مات آlkیدی

**شرح محصول:** این محصول بر پایه رزین آlkید و حلال می باشد.  
**محل اجرا:** مناسب برای پوشاندن سطوحی که نیاز به تزیینات خاصی ندارند و یا نیاز به پوشش مات دارند، مثل سطوح بتنی، فلزی و چوبی استفاده می شود.

**کاربردها:** \*رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها  
 \*رنگ آمیزی مبلمان فلزی و تجهیزات داخلی

**ویژگی ها:** پوشش و چسبندگی بالا، مقاومت بالا در برابر تغییرات جوی متفاوت، زمان خشک شدن مناسب  
**بسته بندی:** ربعی، کیلو، گالن، حلب



## پوشرنگ سوله ای روغنی

**شرح محصول:** این محصول بر اساس باکیفیت ترین رزین آlkیدی تولید شده است و برای رنگ آمیزی اسکلت های فلزی و سوله های فلزی جهت بالابردن مقاومت خوردگی و پوسیدگی قابل استفاده می باشد.

**محل اجرا:** بروی تمامی سطوح فلزی قابل استفاده می باشد.

**ویژگی ها:** پوشش و چسبندگی بالا، مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی، مقاوم در برابر شرایط جوی، افزایش طول عمر سازه های فلزی

**حجم ها:** گالن، حلب





## پوشش زیرین آلکیدی (ضد زنگ طوسی)

**شرح محصول:** این محصول به عنوان یک رنگ پوشش دهنده برای سطوح مختلف جهت بالابردن مقاومت خوردگی و پوسیدگی استفاده می‌شود.

**محل اجرا:** مناسب برای پوشش سطوح داخلی و خارجی ساختمان، روی سطوح فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر سطوح

**کاربردها:** کوتینگ ضد خوردگی سازه های فلزی شامل اسکلت های فلزی، سوله های فلزی، درب و پنجره

**ویژگی ها:** چسبندگی فوق العاده، پوشش بالا، اجرای آسان، سریع و یکنواخت، زمان خشک شدن مناسب، مقاوم در برابر خوردگی، مقرون به صرفه و اقتصادی

**بسته بندی:** کیلو، گالن، حلب



## آستری بر پایه رزین آلکید و اکسید آهن (ضد زنگ اخرايي)

**شرح محصول:** این محصول به عنوان یک رنگ پوشش دهنده برای سطوح مختلف جهت بالابردن مقاومت خوردگی و پوسیدگی استفاده می‌شود.

**محل اجرا:** مناسب برای پوشش سطوح داخلی و خارجی ساختمان، روی سطوح فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر سطوح

**کاربردها:** کوتینگ ضد خوردگی سازه های فلزی شامل اسکلت های فلزی، سوله های فلزی، درب و پنجره

**ویژگی ها:** چسبندگی فوق العاده، پوشش بالا، اجرای آسان، سریع و یکنواخت، زمان خشک شدن مناسب، مقاوم در برابر خوردگی، مقرون به صرفه و اقتصادی

**بسته بندی:** کیلو، گالن، حلب





## رنگ پلاستیک و نیم پلاستیک

**شرح محصول:** پوشرنگ تمام پلاستیک و نیم پلاستیک مات سفید با مقاومت و چسبندگی بالا (۱۰۰ درصد قابل شستشو در محصولات تمام پلاستیک)

**محل اجرا:** مناسب کلیه سطوح گچی، سیمانی، بتنی، آجری و چوبی داخل ساختمان و کناف

**ویژگی ها:** چسبندگی بسیار عالی، قابلیت دستیابی به فام های دلخواه، مقاومت در برابر شرایط جوی، مقاوم در برابر اشعه UV، سهولت در اجرا، سازگار با محیط زیست

**طریقه مصرف:** پیش از شروع به رنگ آمیزی، ابتدا به نقاطی که نیاز به تعمیر دارند پرداخته و پس از رفع مشکل و پاک کردن سطح از هرگونه نقاط سست، پرکردن شکافها و درزها و جدا کردن رنگهای پخته شده، در صورت نیاز سطح زیرکار را با استفاده از بتونه صاف و سپس سنباده کاری نمایید. سطح مورد نظر باید تمیز و عاری از هرگونه چربی، رطوبت و گرد و غبار باشد.

**بسته بندی:** گالن، دبه



پوشرنگ نیم پلاستیک  
۱۰۱



پوشرنگ نیم پلاستیک  
۱۰۳



پوشرنگ امولسیون تمام پلاستیک  
۱۰۰



پوشرنگ نیم پلاستیک  
۱۰۲



پوشرنگ نیم پلاستیک  
۱۰۴









## رنگ های پوششی آکرلیک

**شرح محصول:** انواع رنگ های آکرلیک در برایت های مختلف که برای پوشش سطوح داخل و خارج مناسب می باشد.

**ویژگی ها:** قابلیت شستشو و اجرا در شرایط جوی متفاوت، خصوصیات ضد آب، مقاومت در برابر رطوبت، حرارت و آفتاب، عدم تغییر شکل و رنگ در طولانی مدت، محافظت از سطوح در برابر خش و ضربه، بدون بو، ضد جلبک و کپک، سازگار با محیط زیست  
بسته بندی: گالن، دبه









## خمیر رنگ دوجانبه

**شرح محصول:** خمیر های دو جانبه پالاژ را میتوان بعنوان خمیر تینت تمام رنگهای ساختمانی پایه آب از جمله پلاستیک و آکرلیک استفاده نمود.

**ویژگی ها:** قدرت رنگ دهی بسیار مناسب، امکان استفاده در نمای داخل و خارج ساختمان، مقاومت در برابر شرایط جوی (باران و تابش خورشید)، دوام و ماندگاری بالا، بدون بو، مقاوم در برابر قارچ و کپک، سازگار با محیط زیست

**بسته بندی:** ربی، کیلو



## پرایمر آکرلیک

**شرح محصول:** یک ماده پایه آبی است که جهت افزایش چسبندگی رنگ و پوشش سطوح مختلف استفاده می شود

**ویژگی ها:** این پرایمر به سطح موردنظر چسبیده و باعث افزایش چسبندگی رنگ نهایی به سطح میشود. همچنین بهبود ویژگی های مکانیکی، دوام و مقاومت سطح نسبت به خراش و سایر آسیب های ممکن را فراهم می کند. موجب کاهش میزان مصرف رنگ نهایی می گردد و با محیط زیست نیز سازگار می باشد.

**بسته بندی:** گالن



استر پرایمر پالاژ شیمی

زیکا پرایمر پالاژ شیمی





## لاک سیم

**شرح محصول:** لاک های سیمی یا Wire Varnish، نوعی از پوشش های عایقی هستند که بر روی سطح سیم های فلزی اعمال می شوند تا به عنوان عایق الکتریکی برای سیم ها عمل کنند.

**ویژگی ها:** دارای مقاومت بالا در برابر دما، رطوبت، مواد شیمیایی و مکانیکی

**بسته بندی:** لیتر، گالن



لاک هوا خشک آنومید



پلی استر پالاز شیمی



لاک هوا خشک پالاز شیمی



لاک شیشه ای نسوز پرشیا



لاک هوا خشک پرشیا



لاک ولتاژ قوی پرشیا



لاک هوا خشک پرشیا



## رزین سنگ آنتیک

**شرح محصول:** این محصول بر پایه کوپلیمرهای اکریلیک، محافظ بسیار خوبی برای نمای ساختمان (پوشش نما) بوده که قابلیت اجرا بر روی تمام سطوح را دارد. همچنین از نفوذ آب به داخل ساختمان جلوگیری می کند.

**قابل اجرا در:** سطوح سیمانی، سنگی و آجری

**ویژگی ها:** آب گریز کردن سطح، زیباسازی با خیس نگاه داشتن ظاهر و محافظت در برابر اشعه خورشید

**بسته بندی:** لیتر، گالن







**شرح محصول:** رنگ اپوکسی پلی آمید که بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید ساخته شده است و به محافظت از سطح زیرین در برابر عوامل خوردگی و سایش کمک می کند. این محصول پس از سخت شدن کامل، باعث ایجاد سطحی یکنواخت و براق می شود.

**ویژگی ها:** مقاوم در برابر خراش، سایش، رطوبت و مواد شیمیایی

**کاربردها:** محافظت از سطوح فلزی، سیمانی و در پوشش سازه های فلزی، خطوط لوله، مخازن، تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی مناسب است. با توجه به مقاومت پایین رزین اپوکسی در برابر اشعه ماوراء بنفش، استفاده از این پوشش در سازه هایی که در معرض نور خورشید قرار دارند توصیه نمی شود.

**بسته بندی:** گالن، حلب



**شرح محصول:** رنگهای ترافیکی و جدولی بر پایه رزین های آکریلیکی به عنوان پوشش مناسب جهت استفاده در سطوح بتنی و آسفالت

**ویژگی ها:** مقاومت بالای سایشی، مقاومت مکانیکی، ضربه پذیری، و انعطاف پذیری بالا مناسب برای مصارف ترافیکی، مقاوم در برابر حلالهای نفتی

**بسته بندی:** گالن، حلب



## رنگ استخری



**شرح محصول:** پوشش و عایقی است بر پایه رزین آکریلیک با عمر مفید طولانی که جهت آب بندی استخرهای شنا و حوضچه های آب شیرین استفاده می شود.

**ویژگی ها:** چسبندگی بالا، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت، فشارهای هیدرولیکی، مقاوم در برابر کلر و مشتقات آن

**بسته بندی:** گالن ، حلب

## رنگ پلی اورتان

**شرح محصول:** این محصول، یک رنگ دو جزئی بر پایه رزین اکریلیک و سخت کننده ایزوسیانات است که به عنوان لایه نهایی، قادر است نقش به سزایی در محافظت سطوح فلزی و پلاستیکی مانند قطعات ABS و PVC، فایبرگلاس و دامنه وسیعی از آسترها در برابر عوامل جوی ایفا کند.

**ویژگی ها:** چسبندگی و سختی بالا بر روی انواع سطوح و مقاوم در برابر انواع شرایط جوی، رطوبت، حرارت و اشعه UV

**بسته بندی:** گالن، حلب





پالاژ شیمی



پوشرنگ روغنی آلکیدی نیمه براق (حلب و نیم حلب)



پوشرنگ روغنی هرمز (حلب و نیم حلب)



پوشرنگ روغنی آلکیدی براق (حلب و نیم حلب)





تهران، بزرگراه فتح، شهرک صنعتی  
راگرس، خیابان گلبرگ جنوبی، پلاک ۱۱

کد پستی: ۳۷۵۴۱۸۷۸۹۴

تلفن: ۰۲۱ - ۲۸۴۲۱۴۵۵

🌐 [www.palajshimi.com](http://www.palajshimi.com)

📷 [Palajshimi.company](https://www.instagram.com/Palajshimi.company)